

## **BOWA BIXOLON SRP-350 II / ON-LINE RP, CHDU 8 GB, bez zák. displeja, čierna**

Sériová účtenková tlačiareň BIXOLON SRP-350II, tlač na termo pásku šírky 80 mm, s modulom ON-LINE registračná pokladnica, s chráneným dátovým úložiskom s kapacitou 8 GB, farba čierna.

Sada neobsahuje zákaznícky displej (ON-LINE RP nemusí mať podľa zákona č.289/2008 Z.z. zákaznícky displej). Zákaznícky displej je možné pripojiť; dokupuje sa však ako samostatná položka.

### **POUŽITIE:**

Tlačiareň sa pripája k PC, na ktorom je inštalovaná pokladničná aplikácia určená pre obsluhu pokladnice (pokladníka), ktorá má v sebe integrovanú podporu ON-LINE RP (tlačiarne) z portfólia BOWA s.r.o.

PC musí byť pripojené do siete Internet; cez Internet prebieha komunikácia s e-kasa (server Finančnej správy Slovenskej republiky).



# Parametre

## TLAČIAREŇ

Spôsob tlače	termotlač
Rýchlosť tlače	200 mm / sec
Rozlíšenie tlače	180 dpi (7 dot/mm)
Počet znakov v riadku	font A: 42 znakov
Typ papiera	termo
Šírka papiera	80 mm
Hrúbka papiera	0,062 až 0,075 mm
Priemer papierového kotúčika	max. 83 mm
Životnosť	70 000 000 riadkov
Tlač čiarových a iných kódov	EAN-8/13, Code 39/93/128, ITF, Code Bar, UPC-A, UPC-E, PDF417, QR code
Rozhranie	RS-232C
Externé rozhranie	informačný displej, microSD karta
Senzor	koniec pásky blížiaci sa koniec pásky otvorenia krytu tlačiarne
Port na ovládanie peňažnej zásuvky	2 porty
Zdroj	AC 100 V - 240 V
Strihač pásky	typ: gilotina, životnosť: 1,8 milióna orezov
Navijač pásky	nie
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)	145 x 203 x 146 mm
Prevádzková teplota	0°C ~ 40°C
Skladovacia teplota	-20°C ~ 60°C
Farebné prevedenie	čierna
<b>HARDVÉROVÝ MODUL</b>	
Chránené dátové úložisko	8 GB
Zákaznícky displej	nie (možnosť dodania ako samostatnej položky)

